

## Załącznik Nr 2

Nazwa	Ilość	Opis	Jednostkowa cena netto PLN	VAT %	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
szafka z 3 półkami	1	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiercu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości ( 4 przestrzenie)</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm)</p> <p>Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p>				
drzwiczki średnie 90 - białe	2	<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <p>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wym. drzwiczek 370 x 744 mm</p>				
drzwiczki średnie 90 - żółte	2	<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym</p> <p>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wym. drzwiczek 370 x 744 mm</p>				

<p>regał z przegrodą i 2 półkami</p>	<p>2</p>	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p>				
<p>regał z przegrodą i półką</p>	<p>1</p>	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 4 przestrzenie)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm</p>				
<p>Półki - 2 szt.</p>	<p>7</p>	<p>Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>- 2 szt.</p> <p>wym: 365 x 370 mm</p>				

drzwiczki małe 90 - białe	6	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm				
drzwiczki małe 90 - żółte	8	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm				
szafka na 2 szerokie szuflady	1	Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami ( 3 przestrzenie), 2 górne przestrzenie posiadają 1 przegrodę ( cały regał - 5 przestrzeni) Dwie przestrzenie górne przystosowane do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) oraz dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm. Przestrzeń dolna przystosowana do zamontowania 2 szuflad o wym frontu: 752 x 183 mm Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/ szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.				
szuflada szeroka - biała	2	Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 752 x 183 mm				

drzwiczki średnie 90 - żółte	2	<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</li> <li>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</li> <li>- wym. drzwiczek 370 x 744 mm</li> </ul>				
biurko z szafką 90 i 1 szufladą - białe	1	<p>Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm. Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</li> <li>- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe</li> <li>- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</li> <li>- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm</li> <li>- wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm</li> <li>- wym. frontu szafki 370 x 370 mm</li> </ul>				
Stół 2-os. 1300X500 z regulacją wysokości 2-4 - żółty - buk	13	<p>Stelaże stołów wykonane z rury okrągłej fi 32 i 28 mm, blat o wym. 150 x 50 cm z płyty melaminowanej o grubości 18 mm ww kolorze BUK, ykończony obrzeżem o grubości 2 mm.</p> <p>Stół wyposażony w haczyki na tornister oraz plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem.</p> <p>Kolor stelaża - żółty Regulowana wysokość stołu ( rozmiar) : 2-4</p>				
krzesło z regulacją wysokości 3-4 - żółty - buk	26	<p>Krzesiełko z regulowaną wysokością, na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej .</li> <li>- Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm.</li> <li>- Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.</li> <li>- Zaokrąglone oparcie</li> <li>- Podstawa w kształcie litery H</li> <li>-Zatyczki podstawie z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem.</li> <li>- min. 3 stopki umieszczone pod siedziskiem, chroniące blat stołu przed zarysowanie</li> <li>- Możliwość sztaplowania krzesel min. 3 szt.</li> <li>- Możliwość zawieszania na blacie stołu.</li> </ul>				